

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

L'aspirateur Nilfisk VP600 est la solution idéale pour les clients qui recherchent puissance, ergonomie et faible niveau sonore. Il est parfaitement adapté pour une utilisation dans les hôtels, les collectivités (écoles, administration...), les établissements de santé, les bureaux, etc... Le VP 600 répond aux nouvelles normes énergétiques et offre des performances professionnelles.

Il est proposé en trois versions avec deux niveaux d'aspiration (de 330 ou 730 W) et des câbles de 10 à 15 mètres favorisant un grand rayon d'action.

Le concept modulaire de l'aspirateur Nilfisk VP600 offre une grande flexibilité permettant le choix le plus approprié à votre utilisation. Pour une maintenance aisée, les différents modules sont simples et faciles à remplacer pour une utilisation sans interruption.

- Puissance de 350 ou 800 W avec étiquetage énergétique de classe A
- Bi-vitesse pour une souplesse totale d'utilisation alliant puissance et performance de nettoyage
- Filtre de refoulement HEPA H13 de série
- Très faible niveau sonore
- Fermeture magnétique du compartiment de poussière pour une grande fiabilité et facilité d'utilisation



L'image montrée peut ne pas représenter le modèle cité.

● Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
Flexibles et raccords						
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	0	●	●	●
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	0	●		
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0		●	●
Embouchure pour sol dur						
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0			
	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE	140 6700 540	0	●		
Buses - Aspirateur						



Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	•	•	•
	EMBOUCHURE COMBINEE ECO-NE10	107413075	0			•
	EMBOUCHURE COMBINEE NA38 WO CLICK FIT	107418965	0		•	
	EMBOUT CAOUTCHOUC Ø32X153MM GRIS	147 0146 500	0	•		
	EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	0	•	•	•
Filtre tendu						
	FILTRE TENDU	107413056	0	•	•	•
Filtre HEPA						
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•	•	•
Accessoires pour NHP domestiques						
	CLIP PARKING POUR EMBOUCHURE D.32MM	147 0585 500	0			
	MODULE CABLE ALIMENTATION ENROULEUR VP60	107413048	0			
	MODULE CABLE ALIMENTATION FIXED VP600 EU	107413043	0	•		
	POWER MODUL FIXED UK	107413042	0			



Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
	POWER MODUL REWINDER UK	107413051	0			
Autres						
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	0		•	•
	DETACH CORD SET 10M ORANGE UK	107402677	0			
	MODULE CABLE ALIMENTATION DETACHABLE VP6	107413044	0		•	•
	POWER MODUL DETACH CN	107413046	0			
	POWER MODUL DETACH US	107413047	0			
	POWER MODUL REWINDER AUS/NZ	107413049	0			
	POWER MODULE DETACH AUS/NZ	107413045	0			
	POWER MODULE FIXED JP	107413082	0			
	POWERCORD DETACHABLE US	107413073	0			

● Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP600 HEPA STD 3 EU
Flexibles et raccords				
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	0	•
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	0	
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0	•
Embouchure pour sol dur				
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	



Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP600 HEPA STD 3 EU
	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE	140 6700 540	0	
Buses - Aspirateur				
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	•
	EMBOUCHURE COMBINEE ECO-NE10	107413075	0	•
	EMBOUCHURE COMBINEE NA38 WO CLICK FIT	107418965	0	
	EMBOUT CAOUTCHOUC Ø32X153MM GRIS	147 0146 500	0	
	EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	0	•
Filtre tendu				
	FILTRE TENDU	107413056	0	•
Filtre HEPA				
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•
Accessoires pour NHP domestiques				
	CLIP PARKING POUR EMBOUCHURE D.32MM	147 0585 500	0	
	MODULE CABLE ALIMENTATION ENROULEUR VP60	107413048	0	•
	MODULE CABLE ALIMENTATION FIXED VP600 EU	107413043	0	

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP600 HEPA STD 3 EU
	POWER MODUL FIXED UK	107413042	0	
	POWER MODUL REWINDER UK	107413051	0	
Autres				
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	0	
	DETACH CORD SET 10M ORANGE UK	107402677	0	
	MODULE CABLE ALIMENTATION DETACHABLE VP6	107413044	0	
	POWER MODUL DETACH CN	107413046	0	
	POWER MODUL DETACH US	107413047	0	
	POWER MODUL REWINDER AUS/NZ	107413049	0	
	POWER MODULE DETACH AUS/NZ	107413045	0	
	POWER MODULE FIXED JP	107413082	0	
	POWERCORD DETACHABLE US	107413073	0	

Modèle	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
Référence	107412036	107418540	41600860

Caractéristiques

Câble détachable		•	•
Filtre tendu		•	•
Sac poussière	•	•	•
Version 2 vitesses		•	•
Filtration HEPA	•	•	•
Enrouleur de câble			
Support pour flexible et câble			
Poignée ergonomique	•	•	•
Deux vitesses			
Filtre d'échappement H13			



Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Modèle	VP600 HEPA STD 3 EU
Référence	41600861

Caractéristiques

Câble détachable	
Filtre tendu	•
Sac poussière	•
Version 2 vitesses	•
Filtration HEPA	•
Enrouleur de câble	•
Support pour flexible et câble	
Poignée ergonomique	•
Deux vitesses	
Filtre d'échappement H13	

Caractéristiques Techniques

	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
Niveau sonore en dB selon la norme IEC 60335-2-69	71	70/74	74/70
Voltage/fréquence (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Indice de protection	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Puissance consommée (W)	800	330/550	730/330
Puissance utile maxi/mini (W)	175	75/155	200/75
Débit d'air maxi/mini (L/SEC)	30	24/28	30/24
Dépression à l'embouchure (KPA)	22	15/18	22/15
Niveau sonore DB(A) IEC/EN 60335-2-69		58/62	62/58
Niveau sonore (db(A) BS 5415)	54		
Longueur câble électrique (m)	10	15	15
Capacité du sac poussière maxi/mini (L)	10	10	10
Surface du filtre principal (cm²)	2400	2400	2400
Surface filtrante du sac (cm²)	800		
Filtre de refoulement	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Nombre de filtres	2	2	2
Dimensions lxlxh (cm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Poids (kg)	7	7	7



Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Caractéristiques Techniques

VP600 HEPA STD 3
EU

Niveau sonore en dB selon la norme IEC 60335-2-69	74/70
Voltage/fréquence (V/Hz)	220-240/50-60
Indice de protection	II / IP20
Puissance consommée (W)	730/330
Puissance utile maxi/mini (W)	200/75
Débit d'air maxi/mini (L/SEC)	30/24
Dépression à l'embouchure (KPA)	22/15
Niveau sonore DB(A) IEC/EN 60335-2-69	62/58
Niveau sonore (db(A) BS 5415)	
Longueur câble électrique (m)	10
Capacité du sac poussière maxi/mini (L)	10
Surface du filtre principal (cm²)	2400
Surface filtrante du sac (cm²)	
Filtre de refoulement	HEPA H13
Nombre de filtres	2
Dimensions lxlxh (cm)	480x300x270
Poids (kg)	7

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories	Référence	Quantité mini.	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
Filtre tendu					
 FILTRE TENDU	107413056	0	●	●	●
Accessoires pour NHP domestiques					
	CLIP PARKING POUR EMBOUCHURE D.32MM	147 0585 500	0		
	MODULE CABLE ALIMENTATION ENROULEUR VP60	107413048	0		
	MODULE CABLE ALIMENTATION FIXED VP600 EU	107413043	●		
	POWER MODUL FIXED UK	107413042	0		




Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessories		Référence	Quantité mini.	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
	POWER MODUL REWINDER UK	107413051	0			
Autres						
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	0		•	•
	DETACH CORD SET 10M ORANGE UK	107402677	0			
	DETACH CORD SET 10M ORG AUS/NZ	107402678	0			
	MODULE CABLE ALIMENTATION DETACHABLE VP6	107413044	0		•	•
	POWER MODUL DETACH CN	107413046	0			
	POWER MODUL DETACH US	107413047	0			
	POWER MODUL REWINDER AUS/NZ	107413049	0			
	POWER MODULE DETACH AUS/NZ	107413045	0			
	POWER MODULE FIXED JP	107413082	0			
	POWERCORD DETACHABLE US	107413073	0			
Flexibles et raccords						
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	0	•	•	•
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	0	•	○	○
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0	○	•	•
Rallonge /lance						
	TUBE ACIER 0 50 M D 32MM	140 8246 040	0	○	○	○



Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessories	Référence	Quantité mini.	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
Buses - Aspirateur					
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	•	•
	EMBOUCHURE COMBINEE ECO-NE10	107413075	0	○	•
	EMBOUCHURE COMBINEE NA38 WO CLICK FIT	107418965	0	•	
	EMBOUT CAOUTCHOUC Ø32X153MM GRIS	147 0146 500	0	•	○
	EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	0	•	•
Embouchure pour sol dur					
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	○	○
	EMBOUCHURE SOL DUR 495MM	107413081	0	○	○
	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE	140 6700 540	0	•	○
Sac à poussière et filtre					
	FILTRE HEPA H14	107409854	0	○	○
	LOT DE 10 SAC POUSSIERE PAPIER	107413077	0	○	○
	LOT DE 10 SAC POUSSIERE SYNTHETIQUE	107413076	0	○	○



Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessories	Référence	Quantité mini.	NILFISK VP600 BASIC CABLE FIXE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA STD 2 EU
Filtre HEPA					
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	•	•
Tuyau					
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE NOIR D32mm	107415116	0	○	○

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories	Référence	Quantité mini.	VP600 HEPA STD 3 EU
Filtre tendu			
	FILTRE TENDU	107413056	0
Accessoires pour NHP domestiques			
	CLIP PARKING POUR EMBOUCHURE D.32MM	147 0585 500	0
	MODULE CABLE ALIMENTATION ENROULEUR VP60	107413048	0
	MODULE CABLE ALIMENTATION FIXED VP600 EU	107413043	0
	POWER MODUL FIXED UK	107413042	0
	POWER MODUL REWINDER UK	107413051	0
Autres			
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	0
	DETACH CORD SET 10M ORANGE UK	107402677	0



Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessories		Référence	Quantité mini.	VP600 HEPA STD 3 EU
	DETACH CORD SET 10M ORG AUS/NZ	107402678	0	
	MODULE CABLE ALIMENTATION DETACHABLE VP6	107413044	0	
	POWER MODUL DETACH CN	107413046	0	
	POWER MODUL DETACH US	107413047	0	
	POWER MODUL REWINDER AUS/NZ	107413049	0	
	POWER MODULE DETACH AUS/NZ	107413045	0	
	POWER MODULE FIXED JP	107413082	0	
	POWERCORD DETACHABLE US	107413073	0	
Flexibles et raccords				
	FLEXIBLE NOIR CPLT(ENCLENCHEUR+TC)	147 0765 500	0	•
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	0	○
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0	•
Rallonge /lance				
	TUBE ACIER 0 50 M D 32MM	140 8246 040	0	○
Buses - Aspirateur				
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	•
	EMBOUCHURE COMBINEE ECO-NE10	107413075	0	•
	EMBOUCHURE COMBINEE NA38 WO CLICK FIT	107418965	0	

Performances supérieures et faible consommation d'énergie

Accessories		Référence	Quantité mini.	VP600 HEPA STD 3 EU
	EMBOUT CAOUTCHOUC Ø32X153MM GRIS	147 0146 500	0	○
	EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	0	●
Embouchure pour sol dur				
	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	○
	EMBOUCHURE SOL DUR 495MM	107413081	0	○
	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE	140 6700 540	0	○
Sac à poussière et filtre				
	FILTRE HEPA H14	107409854	0	○
	LOT DE 10 SAC POUSSIERE PAPIER	107413077	0	○
	LOT DE 10 SAC POUSSIERE SYNTHETIQUE	107413076	0	○
Filtre HEPA				
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	0	●
Tuyau				
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE NOIR D32mm	107415116	0	○