

Aspiro-Brosseur VU500 : Performances de nettoyage exceptionnelles

L'aspiro-brosseur Nilfisk VU500 vous offre des performances de nettoyage exceptionnelles.




Compact et léger, il répond aux exigences environnementales actuelles.

- Système de mousqueton pour le stockage du câble
- Filtre certifié HEPA H13 de série
- Equipé de roues non marquantes
- Poignée avec design moderne, pratique pour le transport





L'image montrée peut ne pas représenter le modèle cité.

• Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VU500 12-300MM EU15M- UK10M	VU500 15-380MM EU15M- UK10M
Tuyau					
	FLEXIBLE EXTENSIBLE 1,80M	147 0950 500	1	•	•
Suceur plat					
	TUBE PLAT BISEAUTE Ø32MM	147 1203 500	1	•	•
Filtre HEPA					
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	1	•	•
Brosses cylindrique					
	BROSSE CYLINDRIQUE ROUGE POUR VU500 12IN	107407697	1	•	
	BROSSE POUR GU355	147 0930 510	1		•
Tube					
	TUBE RALLONGE - Ø35MM	147 0851 500	1	•	•
Autres					



Aspiro-Brosseur VU500 : Performances de nettoyage exceptionnelles

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VU500 12-300MM EU15M-UK10M	VU500 15-380MM EU15M-UK10M
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	1	•	•
	DETACH CORD SET 10M ORANGE UK	107402677	1	•	•

Modèle	VU500 12-300MM EU15M-UK10M	VU500 15-380MM EU15M-UK10M
Référence	107418426	107418433

Caractéristiques

Câble detachable	•	•
Design compact	•	•
Stockage du câble	•	•
Changement brosse sans outil	•	•
Poignée ergonomique	•	•
Support pour stockage accessoires	•	•







Caractéristiques Techniques

	VU500 12-300MM EU15M-UK10M	VU500 15-380MM EU15M-UK10M
Niveau sonore en dB selon la norme IEC 60335-2-69	80	80
Voltage/fréquence (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60
Indice de protection	IP20	IP20
Puissance consommée (W)	900	900
Puissance utile maxi/mini (W)	130	130
Débit d'air maxi/mini (L/SEC)	27	27
Dépression à l'embouchure (KPA)	16	16
Niveau sonore (db(A) BS 5415)	59	59
Largeur de travail (mm)	292	367
Longueur câble électrique (m)	10	10
Capacité du sac poussière maxi/mini (L)	3.5	3.5
Surface du filtre principal (cm ²)	2400	2400
Filtre de refoulement	HEPA H13	HEPA H13
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	2800	2800
Dimensions lxlxh (cm)	330x318x1180	330x390x1180
Poids (kg)	8	8.5



Aspiro-Brosseur VU500 : Performances de nettoyage exceptionnelles

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories		Référence	Quantité mini.	VU500 12-300MM EU15M- UK10M	VU500 15-380MM EU15M- UK10M
Brosses cylindrique					
	BROSSE CYLINDRIQUE ROUGE POUR VU500 12IN	107407697	1	●	○
	BROSSE POUR GU355	147 0930 510	1		●
Autres					
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	1	●	●
	DETACH CORD SET 10M ORANGE UK	107402677	1	●	●
Tube					
	TUBE RALLONGE - Ø35MM	147 0851 500	1	●	●
Tuyau					
	FLEXIBLE EXTENSIBLE 1,80M	147 0950 500	1	●	●
Suceur plat					
	TUBE PLAT BISEAUTE Ø32MM	147 1203 500	1	●	●
Filtre HEPA					
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	1	●	●
Sac					
	LOT DE 10 SACS POUSSIERE POUR VU500	107413586	1	○	○